

Adresse de livraison:



	Tél:

Référence client	
Date de Cde	
Distributeur	

- Accès semi-remorque possible
- Accès semi-remorque impossible
- Enlèvement par notre transporteur

Dimensions piscine : .....

Escalier : .....

Position des skimmers : .....

Modèle de couverture : .....

Type de lames : .....

Dispositif de sécurité : .....

**Si volet Hors sol**

Couleur des poteaux : .....

Couleur du Banc : .....

**Si volet immergé**

Type de fixation des flasques : .....

Hauteur Poutre Alu Gainé PVC : .....

Longueur de poutre souhaitée .....

Caillebotis : .....

Type de caillebotis : .....

Cloison de séparation : .....

Hauteur entre le fond du bassin et le dessous de la margelle : .....

Epaisseur du mur : .....

Remarques : .....

.....

.....



Référence client	
Date de Cde	
Distributeur	

Relever des côtes tous les mètres


■ Dimensions en m du bassin

Largeur du bassin en m	
à 1 m de AB	
à 2 m de AB	
à 3 m de AB	
à 4 m de AB	
à 5 m de AB	
à 6 m de AB	
à 7 m de AB	
à 8 m de AB	
à 9 m de AB	
à 10 m de AB	
à 11 m de AB	
à 12 m de AB	
à 13 m de AB	
à 14 m de AB	
à 15 m de AB	

AB	
BC	
CD	
DA	
AC	
BD	

■ Position escalier

E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	




■ Angles du bassin

A	
B	
C	
D	

■ Côtes pour Modèle BANC



■ Position skimmers sur la largeur



*Sans précision sur la position des skimmers, nous les considererons sur la largeur.*

■ Position skimmers sur la longueur

Skimmer à \_\_\_\_\_ m de AB


(à l'entraxe)

Dépassement de \_\_\_\_\_ cm à l'intérieur du bassin




Référence client	
Date de Cde	
Distributeur	


**Escalier Droit**




**Escalier Roman**



**Escalier Oblique gauche**




**Escalier Oblique droit**



■ **Dimensions en m du bassin**

Dimension escalier en m	
P	
L	
L1	
L2	
L3	

**Escalier Trapèze**



■ **Angles escalier**


Angles escalier	
R1	
R2	

■ **Finition pour escalier :**

**ATTENTION**  
Pour les escaliers en forme libre, merci de compléter la page suivante.



Référence client	
Date de Cde	
Distributeur	



■ **Triangulation**

A1		B1	
A2		B2	
A3		B3	
A4		B4	
A5		B5	
A6		B6	
A7		B7	
A8		B8	
A9		B9	
A10		B10	
A11		B11	
A12		B12	
A13		B13	
A14		B14	
A15		B15	
A16		B16	
A17		B17	
A18		B18	
A19		B19	
A20		B20	

Comment réaliser une triangulation:

Repérer 1 point tous les 30 cm environ autour du bassin.


Prendre la distance de ces points à partir de A & B et reporter les côtes dans le tableau.



Référence client	
Date de Cde	
Distributeur	

■ Dimensions en m du Coffre

*Attention, prendre la largeur du coffre au niveau d'eau et sous le niveau d'eau à la hauteur de l'axe.*



■ Dimensions en m du Coffre pour les Caillebotis

